

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Ставропольскому краю**

г. Невинномысск,  
ул. Чайковского, 3  
(место составления акта)

« 04 » июня 20 19  
(дата составления акта)  
17-00  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ,  
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,  
индивидуального предпринимателя**

№ 188-09р

По адресу/адресам: Ставропольский край, Андроповский район, пос. Каскадный, ул.  
Центральная, 18

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по  
Ставропольскому краю – Шаповалова Н.А. от 08.04.2019г № 188-09р.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая/выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная выездная)

Государственного казенного образовательного учреждение «Специальная  
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 15»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального  
предпринимателя)

Продолжительность проверки:

«06» мая 2019г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 час. 00 мин.

«14» мая 2019г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 2 час. 00 мин.

«04» июня 2019г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 час. 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического  
лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 дня/4 час. 00 мин.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по  
Ставропольскому краю в г. Невинномыске \_\_\_\_\_

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлена (ы):** (заполняется при проведении  
выездной проверки) директор Государственного казенного образовательного учреждение  
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 15»

Даутхаджиева Елена Алексеевна 06.05.2019г. 10-00



---

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:  
не требуется

---

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Колесникова Наталья Николаевна - специалист – эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в г. Невинномысске;

---

Ковалёву Наталью Васильевну – врача-лаборанта в организации и проведении санитарно-гигиенических оценок испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в г. Невинномысске». Аттестат аккредитации зарегистрирован в Госреестре № РОСС RU.0001.513201 от 29.06.2015;  
Пейчеву Елену Львовну – фельдшера-лаборанта в организации и проведении санитарно-гигиенических оценок испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в г. Невинномысске». Аттестат аккредитации зарегистрирован в Госреестре № РОСС RU.0001.513201 от 29.06.2015;  
Быстрову Ольгу Николаевну помощника врача-эпидемиолога в организации и проведении санитарно-гигиенических оценок испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в г. Невинномысске». Аттестат аккредитации зарегистрирован в Госреестре № РОСС RU.0001.513201 от 29.06.2015;

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство))

директор Государственного казенного образовательного учреждение «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 15»  
Даутхаджиева Елена Алексеевна

(фамилия, имя, отчество (последнее –при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: «06» мая 2019г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. начата выездная плановая проверка.

Выездная плановая проверка начата с предъявления служебного удостоверения должностным лицом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по СК в г. Невинномысске. Директор Государственного казенного образовательного учреждение «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 15»

Даутхаджиева Елена Алексеевна

ознакомлена с распоряжением органа государственного контроля (надзора) о проведении плановой, выездной проверки от 08 апреля 2019г. №188-09р и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий

по контролю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения.

Плановая проверка проводится в соответствии с планом контрольно-надзорных мероприятий на 2019г. утверждённом Генеральной прокуратурой Российской Федерации и размещённом на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в сети "Интернет".

В лабораторию ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском в г.Невинномысске», дано поручение от 06.05.2019г. № 165-план (дет), о проведении экспертиз, обследования (исследования, испытания, оценки), на проведение исследований.

Полное наименование организации: Государственное казенное образовательное учреждение «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 15»  
Сокращенное наименование учреждения: ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 15».

Статус Учреждения: государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. Учреждение относится к типу общеобразовательное, казенное. Организационно-правовая форма: государственное Учреждение.

Местонахождение Учреждения: 357089, РФ, Ставропольский край, Андроповский район, пос. Каскадный, ул. Центральная, 18

Учреждение филиалов и представительств не имеет.

Свидетельство о постановке на учёт юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации № 2603008821;

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 1022603623910

Имеется санитарно-эпидемиологическое заключение здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемое для осуществления образовательной деятельности № 26.ГН.02.000.М.000310.11.10 от 26.11.2010г. срок действия санитарно-эпидемиологического заключения - бессрочно. Образовательная деятельность по образовательным программам осуществляется в соответствии с лицензией лицензии от 12 мая 2016г., регистрационный № 4799, выданной Министерством образования и молодежной политики Ставропольского края; срок действия лицензии - бессрочно. Согласно приложения №1 к лицензии ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 15» имеет право ведения образовательной деятельности по следующим образовательным программам: основное общее образование и дополнительное образование детей и взрослых.

В соответствии с Уставом муниципального бюджетного образовательного учреждения ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 15» согласован письмом министерства имущественных отношений Ставропольского края № 10129/03 от 20.10.2015г., утвержден приказом министерства образования и молодежной политики Ставропольского края № 1770-пр от 23.12.2015г.

Учреждение осуществляет свою деятельность во взаимодействии с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, государственными органами Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, организациями, независимо от их организационно-правовой формы.

Платных образовательных услуг учреждение не оказывает.

Информация о наименовании учреждения, адрес размещены на вывеске.

В целях предупреждения потребления табака в соответствии с требованиями Федерального закона от 23.02.2013г. №15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" на входах в здание установлены знаки о запрете курения. Знак соответствует требованиям Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России) от 12 мая 2014 г. № 214н

«14» мая 2019г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.

Согласно поручения от 06.05.2019г. № 165-план (дет), о проведении экспертиз, обследования (исследования, испытания, оценки), специалистами ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Невинномысске» проведены замеры и отбор проб.

ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 15» имеет четыре отдельно стоящих здания: двухэтажный учебный корпус площадь 886,3 кв.м, двухэтажный спальный корпус площадь 898,2 кв.м; одноэтажное здание столовой площадь 565,2 кв.м; одноэтажное здание бани с прачечной площадью 146,5 кв.м. С 1966г. здания интерната использовались как общежитие училища, с 1982г. образован интернат. Всего 61 ученик, из них 32 человек – инвалиды, на индивидуальном обучении 23 чел., обучаются в школе 38 чел.

В интернате дети в возрасте от 8 лет и до достижения совершеннолетия или признания детей в соответствии с законодательством Российской Федерации полностью дееспособными получают основное общее образование. Образовательная деятельность по образовательным программам осуществляется в соответствии с лицензией от 12 мая 2016г., регистрационный № 4799, выданной Министерством образования и молодежной политики Ставропольского края; срок действия лицензии - бессрочно. Согласно приложения №1 к лицензии ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 15» имеет право ведения образовательной деятельности по следующим образовательным программам: основное общее образование и дополнительное образование детей и взрослых.

Дети с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии обучаются по адаптированным общеобразовательным программам.

Учреждение для детей-сирот размещено на внутриквартальной территории жилых домов, за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов и на расстояниях, обеспечивающих нормативные уровни шума и загрязнения атмосферного воздуха для территории жилой застройки.

Для обеспечения нормативных уровней инсоляции и естественного освещения помещений и игровых площадок соблюдаются санитарные разрывы от жилых и общественных зданий.

Через территорию интерната не проходят магистральные инженерные коммуникации водоснабжения, канализации, теплоснабжения, энергоснабжения.

Территория благоустроена и озеленена, ограждена по всему периметру.

При озеленении ядовитые и колючие растения отсутствуют. Зеленые насаждения (деревья, кустарники) не снижают естественную освещенность в помещениях для пребывания детей.

Для защиты детей от солнца и осадков на территории игровых площадок установлен теневой навес.

К территории оборудованы подъездные пути. Выделены следующие зоны: зона застройки, зона отдыха, физкультурно-спортивная, хозяйственная. Физкультурно-спортивная зона представлена баскетбольной площадкой, футбольным полем, спортивно-игровой площадкой.

Для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов на территории предусмотрены мероприятия по созданию доступной (безбарьерной) среды. В учебном корпусе 1 этажа предусмотрены мероприятия по созданию доступной (безбарьерной) среды, обеспечивающие свободное передвижение детей в зданиях и помещениях, а именно: входная группа обеспечена пандусом с навесом и поручнями, нескользящей плиткой, нанесена специальная разметка и тактильная плитка; дверные проемы расширены, дверные пороги оборудованы минипандусами; санузел в учебном корпусе 1 этажа оборудован унитазом для инвалидов с поручнями, смесителем локтевым для инвалидов с холодной и горячей водой, зеркалом поворотно-откидным для инвалидов, автоматическим сенсорным дозатором жидкого мыла, автоматическим сенсорным держателем для туалетной бумаги, сенсорной сушилкой для рук, раковиной для инвалидов с поручнями). Размеры санузла позволяют разместить необходимое санитарно-техническое оборудование и обеспечить комфортные условия для инвалидов.

В хозяйственной зоне оборудована площадка с твердым покрытием для сбора мусора, используют 1 контейнер, представлен государственный контракт на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами № Г-007708 от 13 марта 2019г. заключенный с ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство».

В здании учебного корпуса предусмотрены следующие функциональные зоны и помещения: раздевалка, для отдыха, игр, занятий; административно-хозяйственного назначения; учебные кабинеты; актовый зал. В здании спального корпуса предусмотрены следующие функциональные зоны и помещения: раздевалка; кабинет рисования; костюмерная; административно-хозяйственного назначения; спальные комнаты; медицинский блок; музей старины; сенсорная комната, комната отдыха с живым уголком; комната для подвижных игр.

Учреждения подключено к централизованным системам холодного водоснабжения, канализации, электроснабжения. Отопление от местной котельной, горячая вода посредством эл. нагревателей накопительных. Вентиляция в здании осуществляется естественным путем через фрамуги. Обеспечены подводкой горячей воды санитарно-бытовые помещения.

Информация о наименовании учреждения, адрес размещены на вывеске.

Учащиеся 1-9 классов обучаются в закрепленных за каждым классом учебных помещениях. Классов-комплектов 7 и 1 кабинет логопеда.

Наполняемость каждого класса не превышает от 2-х до 12-ти человек. Учебный процесс организован по 5-ти дневной неделе, для всех учащихся. Начало учебных занятий в 8 часов 10 мин. до 13 час. 15 мин. Продолжительность уроков составляет 40 минут. Расписание уроков на новый 2018-2019 учебный год имеется. Обучение проводится в одну смену. Медико-педагогический контроль за физическим воспитанием проводится. Для учащихся 1 классов используется ступенчатый режим обучения. Домашнее задание дается с учетом состояния здоровья: в 1 классе со второго полугодия до 1 часа, во 2-4 классах до 1,5 часа, 5-9 класс – 2,5 часов. Профессионально-трудовое обучение проводится 6 раз в неделю в 5 классе, 8 раз в неделю в 6 классе, в 10 раз в 7 классе, 11 в 8

классе, 12 в 9 классе. Занятий детей с использованием компьютерной техники не проводятся.

Трудовое обучение проводится в мастерских, уроки спаренные, длительность теоретической части не более  $\frac{1}{4}$  урока. Инструмент соответствует возрасту, спецодеждой обеспечены. В помещении мастерской установлена умывальная раковина. Аптечка укомплектована, техника безопасности соблюдается. Кабинеты химии, физики, биологии отсутствуют. В кабинете домоводства, используемого для обучения навыкам приготовления пищи, установлена двухгнездная моечная раковина с подводкой холодной и горячей воды со смесителем.

Все воспитанники в учебных классах обеспечены рабочими местами. На каждом этаже учебного корпуса, спального корпуса находится по 2 туалета, отдельные для мальчиков и девочек.

Тренажерный зал (38 кв.м) расположен на 2 этаже спального корпуса в соответствии с проектом, изолирован, имеет необходимое оборудование. Спальни предусмотрены отдельные для мальчиков и девочек. Жилые комнаты (спальни) оборудованы стационарными кроватями в соответствии с ростовозрастными особенностями детей, шкафами для хранения личных вещей детей, тумбочками. При расстановке кроватей расстояние между ними соблюдается.

В спальнях помещений проживают по 2-3 человека. Помещение для отдыха и игр оборудовано шкафами, тумбами, стеллажами для хранения игр и игрушек, развивающего, обучающего оборудования и инвентаря, издательской продукции, столами и стульями, мягкой мебелью (диваны, кресла) и другим оборудованием.

Мягкая мебель (диваны, кресла) имеют поверхность, устойчивую к влажной обработке или покрыты специальными сменными чехлами, позволяющими проводить их стирку.

Помещение для занятий оборудовано канцелярскими шкафами, столами и стульями в соответствии с ростовозрастными особенностями детей.

Санитарные узлы оборудованы унитазами и умывальными раковинами. Рядом с умывальными раковинами имеются мыло, одноразовые полотенца. Душевые (ванные комнаты) оборудованы душевыми поддонами (ваннами) с душевой сеткой на гибком шланге. В раздевалке спального корпуса обеспечены условия для просушивания верхней одежды и обуви детей.

Нарушен п. 8.3. СанПиН 2.4.3259-15 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» для отделки полов в кабинете «швейное дело», кабинет ЭСБО, учебный кабинет 1-4 класс, учебный кабинет 2-3 класс, учебные кабинеты 5класс, 6класс, 7класс, 8класс, 9класс не используются отделочные материалы, допускающие уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Нарушен п. 8.4. СанПиН 2.4.3259-15 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в кабинете «швейное дело», кабинет ЭСБО, учебный кабинет 1-4 класс, учебный кабинет 2-3 класс, учебные кабинеты 5класс, 6класс, 7класс, 8класс, 9класс, обеденный зал, в помещении пищеблока выдачи продуктов для внутренней отделки помещений используются обои, не допускающие проведение уборки влажным способом.

Нарушен п. 8.3. СанПиН 2.4.3259-15 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей» полы в санитарном узле в учебном корпусе на 2 этаже для девочек местами не выстлана керамической плиткой.

Баня с прачечной размещена в отдельно стоящем одноэтажном здании в соответствии с проектом, имеет необходимый набор помещений: стиральный цех, гладильный цех, склад для хранения чистого белья, сушильный зал, туалет, 7 душевых насадок. Холодное водоснабжение, канализование, централизованное, горячая вода посредством эл. нагревателя накопительного на 100 л. Имеется отдельный выход на территорию, прием и выдача белья проводится по графику. На момент проверки оборудование в рабочем состоянии, моющими средствами обеспечены. Имеется 3 комплекта постельного белья на одного ребенка, с наматрасниками, промаркированы. Смена белья проводится 1 раз в неделю и по мере загрязнения. Имеются мешки для чистого и грязного белья, маркированы. Баня оборудована 5 душевыми, полками для мыла, шампуня, вешалками, резиновыми ковриками. Санитарно-техническое и гигиеническое состояние помещений бани с прачечной в удовлетворительном состоянии.

**Выполнение требований к организации медицинского обслуживания:**

Медицинское обслуживание осуществляется на основании лицензии ЛО-26-01-001875 от 17.05.2013г., в соответствии санитарно-эпидемиологическим заключением № 26.ГН.02.000.м.000070.10.12 от 31.10.2012г.

Номенклатура работ и услуг:

работы (услуги), выполняемые:

- 1) при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: лечебному делу
  - 2) при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по контролю качества медицинской помощи, общественному здоровью и организации здравоохранения.
- Организация мед. обеспечения в учреждении осуществляется фельдшером, работающим в учреждении на 0,5 ставки и зам. директора по мед. части, работающим в учреждении на 0,25 ставки. На всех медицинских работников разработаны и утверждены директором функциональные обязанности.

Медицинский блок размещен на 1 этаже спального корпуса.

Набор помещений:

- кабинет приема
- процедурный кабинет
- изолятор с санитарной комнатой
- санитарная комната для персонала

**Кабинет приема:**

- поверхность стен окрашена краской, пол имеет линолеумное покрытие, потолок побелен вододисперсионной краской. Освещение естественное ( через 1 металлопластиковое окно ) и искусственное

Кабинет приема имеет следующее оснащение:

- письменный стол,
- 1 шкаф,
- раковина с подводкой горячей и холодной воды, над раковиной расположена инструкция о правилах обработки рук медицинского персонала ( для обработки рук медицинского персонала используется «Фориклин-Софт», «Асептолин», мыло с дозатором), бумажные полотенца.
- ростомер,
- медицинские весы.

**Процедурный кабинет:**

- поверхность стен окрашена краской, пол имеет линолеумное покрытие, потолок побелен водоземлюсионной краской. Освещение естественное ( через 1 металлопластиковое окно ) и искусственное.

Процедурный кабинет имеет следующее оснащение: 1 холодильник, на момент проведения проверки в холодильнике для хранения МИБП находилась только вакцина «Савигрипп».

Для транспортирования МИБП из ГБУЗСК «Андроповская ЦРБ» имеется 1 термоконтейнер.

Хладоэлементы хранятся в замороженном состоянии в морозильной камере холодильника. Имеется план экстренных мероприятий по обеспечению «холодовой цепи» в чрезвычайных ситуациях.

Прививки против туберкулеза и постановку туберкулиновых проб проводят на специально выделенном промаркированном столе, отдельным инструментарием, который используется только для этих целей. Для вакцинации БЦЖ и постановки туберкулиновых проб выделяют определенные дни и часы.

В процедурном кабинете установлена раковина, с подводкой горячей и холодной воды, над раковиной расположена инструкция о правилах обработки рук медицинского персонала ( для обработки рук медицинского персонала используется «Фориклин-Софт», «Асептолин», мыло с дозатором), бумажные полотенца.

В кабинете имеется 3 шкафа, 2 прививочных столика, кушетка с гигиеническим покрытием, ширма, штатив для проведения внутривенных манипуляций, ширма, сухожаров шкаф, бактерицидный облучатель.

В кабинете приема и в процедурном кабинетах имеются настенные бактерицидные облучатели.

Дезинфекционный режим проводится с применением рабочих растворов Жавель-Солид согласно инструкции.

Все манипуляции больным проводятся в средствах индивидуальной защиты – перчатках, масках, смена перчаток после каждого пациента.

В процедурном кабинете укомплектована антиаварийная аптечка на случай возникновения

"биологических аварий", заведен журнал регистрации "БА". Спецодежда и средства индивидуальной защиты имеются в полном объеме.

Для уборки медицинских кабинетов имеется отдельный промаркированный инвентарь.

#### Изолятор:

- поверхность стен облицована плиткой, пол имеет линолеумное покрытие, потолок побелен водоземлюсионной краской. Освещение естественное ( через 2 окна ) и искусственное.

В изоляторе предусмотрена санитарная комната, душ. Имеется отдельный вход с улицы через тамбур.

Оснащение: имеется по 3 кровати, стулья, прикроватные тумбочки, шкаф, стол, отдельная промаркированная посуда, кухонные приборы ).

Для уборки изолятора имеется отдельный промаркированный инвентарь.

Учетно-регистрационные журналы ведутся:

журнал учета инфекционных заболеваний заведен по установленной Ф 060/у;

журнал изолятора, изоляционной комнаты заведен по установленной форме 059/У



Противопедикулезная укладка сформирована в полном объеме, имеется запас педикулицидных средств «Никс», «Нюда».

Перед поступлением детей в школу- интернат все дети проходят осмотры узкими специалистами, с проведением лабораторных исследований.

Мед. персоналом проводятся проф. прививки воспитанникам. В предэпидемический период вакцинация против гриппа привито 51 чел.

Питьевой режим организован в форме воды, расфасованной в емкости (кулер), находящейся в спальном и учебном корпусе.

Питание 5-ти разовое для воспитанников на сумму 195-210 рублей в день. Доставка осуществляется спец. автотранспортом в таре с соответствующей маркировкой поставщиков. Поставщиком продуктов питания является ИП Шатохин Г.Б. по государственному контракту на поставку продуктов питания № 294660 от 12.05.19г. Поставку хлеба осуществляет ИП Мальсагов С.Т. по государственному контракту на поставку продуктов питания № 16 от 27.05.19г. В состав пищеблока входит: варочный зал, с участком моечной кухонной и столовой посуды; цех «овощи сырые», цех для обработки мяса, рыбы, кладовая для хранения овощей, кладовая для хранения сыпучей и консервированной продукции, помещение с холодильным оборудованием ( в наличии 8 ед. холодильного оборудования), раздевалка для персонала, туалет для сотрудников. Для столовой посуды имеется 3 раковины. Моечные ванны для мытья столовой посуды имеют маркировку объемной вместимостью, имеются пробки из полимерных и резиновых материалов. Мытье кухонной посуды осуществляется отдельно от столовой посуды. Для мытья кухонной посуды используется двухсекционная ванна. В обеденном зале установлено 3 раковины. Обеденный зал рассчитан на 100 посадочных мест. Для просушивания и хранения посуды установлены стеллажи. Столовой и кухонной посудой обеспечены. Обработка яиц осуществляется в мясо-рыбном цехе, для этих целей используется 1 моечная раковина и промаркированные емкости. Мясо-рыбный цех оборудован 3-мя производственными столами, 3-мя холодильниками, 2 электромясорубками.

Овощной цех оборудован картофелечисткой, овощерезка, 2-мя ваннами, одна секция которой используется для мытья рук, вторая для сырой продукции, разделочным столом.

В варочном цехе установлен котел электрический, машина протирочная, плита жарочная 4-х комфортная, эл. духовые шкафы, эл. сковорода, овощерезка, пароконвектомат. Все технологическое оборудование в рабочем состоянии. В двух складских помещениях установлено 7 единиц холодильного оборудования: для хранения молочной продукции, рыбной продукции, масложировой продукции. Все холодильное оборудование оснащены термометрами для соблюдения температурного режима.

Бытовое помещение оборудовано шкафами для раздельного хранения личной и санитарной одежды.

Стены варочного цеха и моечной, производственных цехов облицованы на высоту панелей кафельной плиткой, выше панелей и потолок – вододисперсионная покраска. В варочном цехе, мясном, складских помещениях стены на высоту панелей покрашены влагостойкой краской, выше панелей и потолок вододисперсионная побелка, пол - напольная плитка.

Нарушений условий хранения продуктов не выявлено, правила товарного соседства при хранении продуктов и продовольственного сырья соблюдаются.

Число работников пищеблока по штату 5 единиц, фактически задействовано 5 работников. Для уборки каждой группы помещений пищеблока выделен отдельный промаркированный инвентарь, хранение которого осуществляется в специально отведенном месте.

Представлено примерное меню на 2019г., фактический рацион соответствует меню. Повторение одних и тех же блюд каждый день не выявлено.

Приготовление блюд осуществляется в соответствии с технологическими картами, в которых отражена рецептура и технология приготавливаемых блюд и кулинарных изделий. Для контроля за качеством поступающей продукции проводится бракераж и делается запись в журнале бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья.

Выдача готовой пищи осуществляется после снятия пробы. Оценку качества приготовленных блюд проводит бракеражная комиссия. Результаты бракеража регистрируются в журнале бракеража готовой продукции. Ежедневно перед началом работы медицинским работником проводится осмотр работников пищеблока на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела. Результаты осмотра заносятся в «Журнал здоровья».

Суточная проба отобрана в промаркированную стеклянную посуду с плотно закрывающимися металлическими крышками. Ёмкостей для отбора суточных проб достаточно, условия обработки и отбора соблюдаются. На момент проверки хранение суточной пробы осуществляется в холодильнике при температуре +2 гр.С.

Для контроля за качеством поступающей продукции проводится бракераж и делается запись в журнале бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья. Журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья имеется.

Работающих на пищеблоке 5 человек, из них кладовщик, два повара и две кух. рабочие. Работники пищеблока ежедневно осматриваются на наличие порезов, ссадин, гнойничковых заболеваний и опрашиваются на наличие катаральных явлений. В журнале здоровья ежедневно делается соответствующая запись. Аптечка с необходимым набором медикаментов для оказания первой помощи имеется. Медицинский осмотр и гигиеническая подготовка сотрудниками пищеблока пройдена.

Персонал пищеблока обеспечен достаточным количеством специальной санитарной одежды.

Работающих в школе 34, медицинских книжек представлено 34. В медицинские книжки внесены сведения о прививках, медицинский осмотр и гигиеническая подготовка с аттестацией сотрудниками пройдены.

В школе-интернат разработана и утверждена директором программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий по данному учреждению. Лабораторный производственный контроль проводится согласно договоров с аккредитованной лабораторией. Производственный лабораторный контроль в 2018 – 2019г. осуществлялся за качеством готовых блюд на калорийность, на качество термической обработки, на микробиологические показатели (яйца гельминтов). Все исследованные блюда отвечали требованиям нормативной документации.

«04» июня 2019г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин.

По результатам лабораторных испытаний аккредитованной лаборатории ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Невинномыске» (аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра): N ГСЭН.RU.ЦОА.059.11 от 31 марта 2010г. зарегистрирован в Госреестре N РОСС RU.0001.513201 до 31.03.2015г.), в ответ на поручение от 06.05.2019г. № 165– план (дет) о проведении экспертиз, обследования (исследования, испытания, оценки), представлено информационное письмо от 28.05.2019г. № 26-20-31/16-564-2019 и протоколы лабораторных исследований:

При анализе данных результатов лабораторных исследований установлено:

Вывод по результатам исследований к протоколу лабораторных исследований № 3757 от 15.05.2019 г: при проведении санитарно-бактериологических исследований смывов с объектов внешней среды яйца гельминтов не обнаружены, что соответствует требованиям СанПиН 3.2.3215-14 СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации" (с изменениями на 29 декабря 2015 года).

Вывод по результатам исследований к протоколу лабораторных исследований № 3790 от 16.05.2019 г: при проведении санитарно-бактериологических исследований смывов с объектов внешней среды БГКП не обнаружены, что соответствует требованиям МУ 2657-82 «Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами».

По результатам микробиологических исследований воды питьевой централизованной холодной представлен протокол лабораторных исследований № 3846, 3847 от 17 мая 2019г.; в заключении указано, что по исследуемым показателям проба соответствует СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» (с изменениями).

По результатам санитарно-гигиенических исследований воды питьевой централизованной холодной, отобранной на пищеблоке представлены протоколы лабораторных исследований № 3846, 3847 от 17 мая 2019г.; в заключении указано, что по исследуемым показателям мутности проба воды **не соответствует** гл.3, п. 3.5 таблица № 4 СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» (с изменениями) - определяемый показатель  $4,2 \pm 0,8$  и определяемый показатель  $4,2 \pm 0,8$  а гигиенический норматив не более 1,5 (2,0).

Вывод по результатам исследований к протоколу лабораторных исследований № 3848 от 17.05.2019 г: проба компота из свежих яблок по содержанию витамина «С» соответствует требованиям СанПиН 2.4.5. 2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

Вывод по результатам исследований к протоколу лабораторных исследований № 3849 от 17.05.2019 г: проба соли йодированной по содержанию йода соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Вывод по результатам исследований к протоколу лабораторных исследований № 3850 от 17.05.2019 г: содержание АДВ в рабочем дезинфицирующем растворе «Жавель Солид», соответствует требованиям Р 4.2.2643-10 «Руководство. Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности».

Вывод по результатам исследований к протоколу лабораторных исследований № 3936 от 20.05.2019 г: проба гарнира гречневого по микробиологическим исследованным показателям соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Вывод по результатам исследований к протоколу лабораторных исследований № 3936, 3937, 3938 от 20.05.2019г.: в пробе гарнир гречневый, птица тушенная в сметанном соусе, суп картофельный с макаронными изделиями соотношение Белков, Жиров, Углеводов и калорийность соответствуют требованиям СанПиН 2.4.5. 2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»

Термическая обработка исследуемого кулинарного изделия в соответствии с МУ МЗ СССР 122-5/72 «Методические указания по лабораторному контролю качества

продукции общественного питания» считается достаточной – протокол лабораторных исследований № 3937 от 20.05.2019г.

По результатам исследований к протоколу лабораторных исследований № 3937 от 20.05.2019 г: проба птицы тушенной в сметанном соусе по микробиологическим исследованным показателям не соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» по результатам исследования в 1,0 обнаружены БГКП (колиформы) при гигиеническом нормативе наличие БГКП не допускается.

По результатам исследований к протоколу лабораторных исследований № 3964 от 20.05.2019 г: проба молока питьевого стерилизованного 3,2% по микробиологическим исследованным показателям соответствует требованиям ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции».

По результатам исследований к протоколу лабораторных исследований № 3965 от 20.05.2019 г: проба лука репчатого свежего по исследованным показателям соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

По результатам проведенных измерений микроклимата помещений представлен протокол лабораторных исследований № 4001 от 21 мая 2019г. В заключении указано, что измеренные показатели температуры воздуха и влажность в учебных кабинетах соответствуют требованиям, установленным СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 24.11.2015г.)

Оценка соответствия продемонстрировала:

- в учебных кабинетах 1-2 класса, 3-4 класса, 5-6 класса, 5-6 класса, 7 класса измеренные уровни искусственной освещенности с учетом неопределенности результатов измерений соответствует требованиям п. 7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», таблица 2, п. 33 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» - (протокол № 4002 от 21.05.2019г.).

В воздухе исследуемого помещения концентрации вредных веществ не превышают ПДК, что соответствует требованиям ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе» (с дополнениями) (протокол лабораторных исследований № 4003 от 20 мая 2019г.).

**выявлены нарушения** обязательных требований установленных (нормативными) правовыми актами: «14» мая 2019г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.

Нарушен п. 8.3. **СанПиН 2.4.3259-15** Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» для отделки полов в кабинете «швейное дело», кабинет ЭСБО, учебный кабинет 1-4 класс, учебный кабинет 2-3 класс, учебные кабинеты 5класс, 6класс, 7класс, 8класс, 9класс не используются отделочные материалы, допускающие уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Нарушен п. 8.4. **СанПиН 2.4.3259-15** Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в кабинете «швейное дело», кабинет ЭСБО, учебный кабинет 1-4 класс, учебный кабинет 2-3 класс, учебные кабинеты 5класс, 6класс, 7класс, 8класс, 9класс, обеденный зал, в помещении пищеблока выдачи продуктов для внутренней отделки помещений используются обои, не допускающие проведение уборки влажным способом.

Нарушен п. 8.3. **СанПиН 2.4.3259-15** Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей» полы в санитарном узле в учебном корпусе на 2 этаже для девочек местами не выстлана керамической плиткой.

На должностное лицо составлен протокол об административном правонарушении по ст.6.4 КРФоАП.

«04» июня 2019г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин.

По результатам исследований к протоколу лабораторных исследований № 3937 от 20.05.2019 г: проба птицы тушенной в сметанном соусе по микробиологическим исследованным показателям не соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» по результатам исследования в 1,0 обнаружены БГКП (колиформы) при гигиеническом нормативе наличие БГКП не допускается.

На повара Руденко Н.В. составлен протокол об административном правонарушении по ст. 14.43ч.2 КРФоАП.

«04» июня 2019г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин.

По результатам санитарно-гигиенических исследований воды питьевой централизованной холодной, отобранной на пищеблоке представлены протоколы лабораторных исследований № 3846, 3847 от 17 мая 2019г.; в заключении указано, что по исследуемым показателям мутности проба воды **не соответствует** гл.3, п. 3.5 таблица № 4 СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» (с изменениями) - определяемый показатель  $4,2 \pm 0,8$  и определяемый показатель  $4,2 \pm 0,8$  а гигиенический норматив не более 1,5 (2,0).

На должностное лицо составлен протокол об административном правонарушении по ст.6.5 КРФоАП.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний):

\_\_\_\_\_

нарушений не выявлено

■ \_\_\_\_\_

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его

(подпись проверяющего)

уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Копия распоряжения о проведении плановой выездной проверки от 08 апреля 2019г. № 1888-09р заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю.
2. Поручение на проведение лабораторных исследований от 06.05.2019г. № 165-план-дет.
3. Информационное письмо от 28.05.2019г. исх.№ 26-20-31/16-564-2019
4. Протоколы лабораторных исследований
5. Протокол об административном правонарушении № 275, 274, 276 от 04.06.2019г.
6. Предписание № 187, 188, 189 об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований от 04.06.2019г

Подписи лиц, проводивших проверку:


Колесникова Н.Н. \_\_\_\_\_



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):  
директор Государственного казенного образовательного учреждение «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 15»  
Даутхаджиева Елена Алексеевна

(фамилия, имя, отчество (последнее –при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«04» 06 2019г.

  
(подпись)  
Даутхаджиева Е.А.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)